

## CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

Serie **Palma de carnaza 1400, Piel de vaca grado A con puño se de seguridad plastificado**. La serie **1400** se analizó en un laboratorio de pruebas certificado para las siguientes resistencias;

**Mecánicas Según ANSI/ISEA 105** clasificación de protección de las manos para propiedades de específicas relacionadas con la protección mecánica.

Protección	Evaluación de desempeño
Resistencia al corte	-
Resistencia a la abrasión	-
Resistencia a la punción	4
Resistencia al desgarro	-
Resistencia al calor conductivo	2
Resistencia al impacto	-

**Mecánicas Según UNE-EN 388** Guantes de protección contra riesgos mecánicos.

Protección	Evaluación de desempeño
Resistencia a la abrasión	X
Resistencia al corte de cuchilla	X
Resistencia a la rotura	X
Resistencia al perforación	X
Resistencia al corte (TDM100)	X
Resistencia al impacto	X



Según estos resultados, el guante sería adecuado para ciertos entornos de resistencia. Consulte

**MCR Safety México**

atencionaclientes@mcrsafety.com

www.mcrsafety.com.mx

Tel: 444 102 55 79



**CRM de las Americas S.A de C.V**  
Av. del Sauce N° 1600 La Angostura  
San Luis Potosí, S.L.P México

con un representante de ventas de MCR Safety para determinar si este equipo de protección es adecuado para los riesgos particulares de su lugar de trabajo.

Por favor, háganos saber si necesita más información. Gracias nuevamente por su consulta y su continuo apoyo a nuestras marcas de MCR Safety.



**MCR Safety México**

[atencionaclientes@mcrsafety.com](mailto:atencionaclientes@mcrsafety.com)

[www.mcrsafety.com.mx](http://www.mcrsafety.com.mx)

Tel: 444 102 55 79