



MCR
SAFETY



**ALTA
VISIBILIDAD**





WE PROTECT PEOPLE

Nuestro equipo de protección personal define seguridad en las categorías de guantes, lentes y prendas de vestir.

Nuestros niveles de servicio establecen los estándares para la industria. Los usuarios saben que su equipo de seguridad trabajará a la máxima capacidad superando sus expectativas.



www.mcrcsafety.com.mx

ALTA VISIBILIDAD



Cuando se trabaja cerca del tráfico pesado o en entornos con poca luz, es fundamental reconocer e identificar a los trabajadores en una zona de trabajo. La ropa de alta visibilidad ayuda a mantener los lugares de trabajo más seguros al hacer que los trabajadores sean más visibles para que todos los vean.

La ropa de alta visibilidad está elaborada con telas de colores luminiscentes que hacen que el usuario pueda distinguirlo fácilmente de cualquier fondo. Se ofrece en colores como verde lima/amarillo, naranja y rosa. La mayoría de los trabajadores usan protección de alta visibilidad en forma de chalecos de seguridad, camisas y chaquetas. Sin embargo, también encontrará ropa de alta visibilidad disponible como pantalones, ropa impermeable y overoles ignífugos (FR).

REFLEXIVIDAD

Ser visto para los conductores que pueden no ser conscientes de lo que sucede a su alrededor es fundamental. Cuando trabajan cerca de vehículos en movimiento, operen equipos en entornos con poca luz o dirijan el tráfico de vehículos, cuanto antes alguien los vea en su camino, más seguro será para ambos.

Cuando lo ven de inmediato, el operador tiene más tiempo para maniobrar con seguridad su vehículo y evitar un accidente potencialmente fatal. Ser visto es esencial en numerosos sectores debido a la gran cantidad de vehículos en movimiento que operan en la zona de trabajo en todo momento.

COLORES DE FONDO FLUORESCENTES

MCR Safety ofrece una amplia variedad de camisetas y chalecos de seguridad en varios colores, tamaños y estilos para adaptarse a la mayoría de las aplicaciones de alta visibilidad.

Los colores como el naranja fluorescente y el verde lima fluorescente emiten la mayor cantidad de luz visible, lo que los convierte en opciones populares para prendas de seguridad. Ambos colores se destacan fácilmente en cualquier entorno y en cualquier condición climática. La combinación de material retrorreflectante de alta calidad con una variedad de colores de fondo fluorescentes ofrece a nuestros clientes algunos de los productos de mayor visibilidad disponibles para mantenerlos seguros en entornos poco iluminados y complejos.

El American National Standard Institute (ANSI) estableció el estándar ANSI / ISEA 107 para proporcionar a las industrias pautas de rendimiento en torno a las prendas de seguridad de alta visibilidad. El estándar define tres clases de ropa visible; cada calificación de clase superior protege a los trabajadores con mayor visibilidad. El estándar proporciona a los usuarios orientación para seleccionar una prenda de alta visibilidad sobre otra.

*Solo recuerde, como con la mayoría de los estándares, **cuanto mayor sea la calificación de un producto, mejor protección tendrá.***

ESTÁNDAR DE ALTA VISIBILIDAD ANSI / ISEA 107

La Norma Nacional Estadounidense para ropa y accesorios de seguridad de alta visibilidad se actualizó recientemente de la versión **ANSI / ISEA 107-2010** a la versión 107-2015. Es una norma de consenso que especifica los requisitos para la ropa y los accesorios que usan los trabajadores para señalar visualmente su presencia. Fue desarrollado por la Asociación Internacional de Equipos de Seguridad (ISEA).

ANSI / ISEA 107-2015 consolida los requisitos de ANSI / ISEA 107 - 2010 Estándar Nacional Estadounidense para ropa y sombreros de seguridad de alta visibilidad y **ANSI / ISEA 207-2011** Estándar Nacional Estadounidense para chalecos de seguridad pública de alta visibilidad en un solo documento completo para todas las tareas ocupacionales. Si bien el estándar mantiene las conocidas clases de desempeño 1, 2 y 3 de versiones anteriores, la edición de 2015 establece tres tipos de ropa de seguridad de alta visibilidad en función de los entornos de uso esperados y las actividades laborales que se realizan. En respuesta a las inquietudes de los usuarios, la norma de 2015 permite el uso de prendas de tamaño adecuado para trabajadores más pequeños y agrega especificaciones para accesorios como guantes y brazaletes.

Al igual que las ediciones anteriores de ANSI / ISEA 107, la norma clasifica la ropa de seguridad de alta visibilidad como **Clase de rendimiento 1, 2 o 3, según la cantidad de fondo visible y material retrorreflectante**. Estas Clases de desempeño brindan a los usuarios una forma de especificar la ropa de seguridad de alta visibilidad que es apropiada para el ambiente de trabajo y los peligros.

La edición de 2015 también establece tres tipos de prendas :

Tipo O (Todo terreno), para uso no vial, donde los trabajadores no están expuestos a zonas de alto tráfico o de control temporal. El tipo O de ropa de seguridad de alta visibilidad es de Clase de rendimiento 1.

Tipo R (Carreteras / Caminos), para uso donde los trabajadores están expuestos al tráfico de las carreteras de acceso público o las zonas de control temporal de las carreteras.

El tipo R de ropa de seguridad de alta visibilidad puede ser de Clase de rendimiento 2 o 3.

Tipo P (Seguridad pública) para personal de respuesta a emergencias e incidentes y personal encargado de hacer cumplir la ley, que está expuesto a peligros de golpe en la carretera o en entornos de trabajo fuera de ella. Estas prendas brindan opciones adicionales de almacenamiento para facilitar el acceso a sus equipos o herramientas de trabajo.

El tipo P de ropa de seguridad de alta visibilidad puede ser de Clase de rendimiento 2 o 3.



¿Cómo se adapta la norma de 2015 a los trabajadores más pequeños?

Reconociendo que el uso de prendas de gran tamaño puede comprometer la seguridad, la norma permite un área reducida de material de fondo visible para la prenda de tamaño más pequeño ofrecida en Tipo R, Clase de desempeño 2 o 3.

Por ejemplo, la Clase de desempeño 2 más pequeña puede usar un mínimo de 540 pulgadas cuadradas de material de fondo, mientras que el requisito para todos los demás tamaños es de 775 pulgadas cuadradas.

Las prendas Tipo P tienen un requisito de material mínimo más pequeño, pero están diseñadas para su uso por trabajadores de seguridad pública.

¿Qué hace que ANSI / ISEA 107 ropa de seguridad de alta visibilidad sea resistente al fuego?

Los fabricantes tienen la opción de que se evalúe la resistencia al fuego de la ropa de seguridad de alta visibilidad y se etiqueten en consecuencia.

La norma cita cuatro normas ASTM y dos NFPA o métodos de prueba como adecuados para verificar la resistencia a las llamas.

La etiqueta ANSI / ISEA 107 debe mostrar el estándar utilizado para las pruebas de ropa ignífuga (FR) o indicar que la prenda no es resistente al fuego. Las prendas probadas con NFPA 1977 o 2112 requieren una etiqueta separada que indique la certificación de la norma NFPA.

NFPA 701 y ASTM D6413 no están reconocidas por ANSI / ISEA 107 como estándares resistentes al fuego para ropa de seguridad de alta visibilidad.



COMPARATIVO

DESIGNACIÓN DEL TIPO DE PRENDA	TIPO "O"	TIPO "R"		TIPO "P"	
	TODO TERRENO	CARRETERAS		CARRETERAS	
Clase de rendimiento	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 2	Clase 3
Cantidades de materiales	217 in ²	755 in ²	1240 in ²	450 in ²	755 in ²
Cantidades de material reflejante	155 in ²	201 in ²	310 in ²	201 in ²	310 in ²
Ancho mínimo del material reflejante	1"	1.38"	2"	2"	2"
Estándar y clase anterior	ANSI 107 Clase 1	ANSI 107 Clase 2	ANSI 107 Clase 3	ANSI 207 PSV	¡Nuevo!

*Para el tamaño más pequeño ofrecido en el tipo R, rendimiento Clase 2, se puede usar un mínimo de 0.35 m² (540 in²) de material de fondo para acomodar a los trabajadores de tamaño pequeño. Todos los tamaños más grandes subsecuentes deben usar 0.50 m² (77 in²).

**Para el tamaño más pequeño ofrecido en el tipo R, rendimiento Clase 3, se puede usar un mínimo de 0,65 m² (1000 in²) de material de fondo para acomodar a los trabajadores de tamaño pequeño.

Todos los tamaños más grandes posteriores deben usar 0.80 m² (1240 in²)

¡Permítanos ayudarlo a mantenerse seguro!

El equipo de protección personal (EPP) siempre debe usarse al trabajar. **En MCR Safety, nuestro objetivo es garantizar que todos lleguen a casa sin lesiones.**



COMPLEMENTOS

Luminator® HVH100



Sombrero con cordón. De malla naranja y franja reflejante de 2".

Talla: Estándar

Polainas CLEGMO



Talla: Estándar

Polaina de malla de poliéster con cierre por contacto y rayas reflejantes de 2".

Polainas CLEGML



Talla: Estándar

Polaina de malla de poliéster con cierre por contacto y rayas reflejantes de 2".

Alta Visibilidad IG8



Talla: Estándar

Tejido elástico de vellón, Spandex® y poliéster.

Alta Visibilidad HVG8



Talla: Estándar

100% poliéster de una sola capa. transpirable y cómoda.

Pasamontañas BLCVL



Talla: Estándar

Pasamontañas con forro de vellón de poliéster de 250 gr y ribete elástico alrededor de la cara.

Alta Visibilidad HVS18



Talla: Estándar

Correas elásticas de 1.5" centradas con franjas reflejantes plateadas elásticas para entornos con poca luz. Hebilla frontal de fácil liberación. Ajustable.

Alta Visibilidad HVS13



Talla: Estándar

Correas elásticas de 1.5" centradas con franjas reflejantes plateadas elásticas para entornos con poca luz. Hebilla frontal de fácil liberación. Ajustable.

Alta Visibilidad HVS14



Talla: Estándar

Correas elásticas de 1.5" centradas con franjas reflejantes plateadas elásticas para entornos con poca luz. Hebilla frontal de fácil liberación. Ajustable.

CHALECOS

Safety Vest VSURVMLB



Chaleco de topógrafo tipo R, con cierre frontal de metal y 9 bolsillos.

Talla: S - X5



Safety Vest PSURVCL2LS



Chaleco de topógrafo tipo R, con 11 bolsillos. Con cinta reflejante de 3" color naranja con patrón ForceFlex® color plata.

Talla: S - X5



Safety Vest SURVCL2L



Chaleco de topógrafo tipo R, con 6 bolsillos. Con cinta reflejante de 3" color naranja con patrón ForceFlex® color plata.

Talla: S - X5



Safety Vest SURVCL20



Chaleco de topógrafo tipo R, con 6 bolsillos. Con cinta reflejante de 3" color lima con plata.

Talla: M - X4



Safety Vest WCCL2MLSZ



Tipo R, poliéster solido en frente y malla en espalda. Cintas reflejantes de 4" color naranja con plata.

Talla: S - X5



Safety Vest CL2MLSZ



Tipo R, malla de poliéster transpirable parte frontal con tela solida color negro. Cintas reflejantes de 2" color plata.

Talla: S - X5



Safety Vest LVCL2ML



Tipo R, tela de malla con cinta reflejante de 2" con cremallera frontal.

Corte de dama, con cintura elástica

Talla: S - X2



Safety Vest SURVO



Tipo R, tejido sólido con cremallera frontal. Cintas reflejantes de color lima con plata de 3".

Talla: S - X4



Safety Vest WCCS2B0



Tipo R, tela solida con cinta reflejante plateado / lima de 4" y diseño de cinco puntos de apertura.

Talla: M - X4



Safety Vest VCL2SL



Class
2

Tipo R, tela solida de poliéster con cierre por contacto. Cinta reflejante de 2" y 3 bolsillos.

Talla: M - X4

Safety Vest VCL2MOP



Class
2

BREATH
ABLE

Tipo R, malla de poliéster transpirable con cierre frontal con cremallera. Cinta reflejante de 2" y 2 bolsillos.

Talla: S - X5

Safety Vest VMLBA



BREATH
AWAY
BREATH
ABLE

Chaleco de uso general, tela de malla ligera y transpirable sin cinta reflejante.

Diseño de cinco puntos de apertura.

Talla: S - X4

Safety Vest VCL3SL



Clase
3
ANSI 107

Tipo R, tela solida con cierre por contacto y mangas cortas. Cinta reflejante de 2"

Talla: L - X4

Safety Vest V3210



BREATH
ABLE

Clase
3
ANSI 107

Tipo R, tela de malla transpirable, cierre frontal con cremallera. Cinta reflejante de 2". 6 bolsillos.

Talla: L

Safety Vest VCL3MLZ




Clase
3
ANSI 107

Tipo R, tela de malla transpirable cierre frontal con cremallera. Cinta reflejante de 2". 3 bolsillos.

Talla: S - X5

Safety Vest CHEV2LP



Chaleco de seguridad de uso general. Malla de poliéster de color lima, ajustable con franjas reflejantes de 1 3/8"

Talla: Estándar

Safety Vest V201R



Versión en color lima V200R

Chaleco de seguridad de uso general. Malla de poliéster de color naranja con franjas reflejantes color lima-plata de 2"

Talla: Estándar

Sin cintas reflejantes: V201

BREATH
ABLE

Safety Vest V210WR



Versión en color naranja V211R

Chaleco de seguridad de uso general. Malla de poliéster de color lima con franjas reflejantes color plata de 3/4 de pulgada.

Talla: Estándar

Sin cintas reflejantes: V200

BREATH
ABLE

LINEA ECOLÓGICA



MCR Safety no solo se compromete a proteger a las personas, también se compromete al cuidado del planeta.

Elaboramos productos con materiales ecológicos. Nuestros chalecos están elaborados con botellas de agua recicladas e incorporan material de malla de poliéster reciclado.

ECO-Green **RXC12ML**



Tipo R. Tela de malla con material reciclado.
Cinta reflejante de 2" y 1 bolsillo exterior.
Diseño de cinco puntos de apertura.
Ranura de acceso con anillo en D.

Talla: S - X5



ECO-Green **RXC12MO**



ECO-Green **RSURVML**



Tipo R. Tela de malla con material reciclado. Cremallera frontal
Cinta reflejante de 3" y 6 bolsillos

Talla: S - X5

ECO-Green **RVCL2MOZ**



Tipo R. Tela de malla con material reciclado.
Cinta reflejante de 2" y 3 bolsillos

Talla: S - X5

ECO-Green **RVCL2MLZ**



Tipo R. Tela de malla con material reciclado.
Cinta reflejante de 2" y 3 bolsillos

Talla: S - X5



CAMISAS

Las camisas de alta visibilidad son una excelente opción de uniformes para ambientes calurosos, donde el operario requiere sentirse mucho más fresco evitando el estrés por calor.

Safety Vest FFSTC2SL



Tipo R, de tela de malla de poliéster tipo ojo de pájaro.
Cinta reflejante ForceFlex® de 2" sobre franja naranja de 3".

Talla: M - X5

Safety Vest STSCL2MSL



Tipo R, de tela de malla de poliéster tipo ojo de pájaro.
Cinta reflejante color plata de 2".
Manga corta.

Talla: M - X4

Safety Vest STSCL2SL



Tipo R, tejido de punto jersey de poliéster con cinta reflejante de 2".
Bolsillo frontal izquierdo.
Manga corta.

Talla: M - X4

Safety Vest STSCL2ML



Tipo R, tela de malla de poliéster tipo ojo de pájaro con cinta reflejante de 2".
Bolsillo frontal izquierdo.

Talla: M - X4

Safety Vest STSCL2MO



Tipo R, tela de malla de poliéster tipo ojo de pájaro con cinta reflejante de 2".
Bolsillo frontal izquierdo.

Talla: S - X5

Safety Vest LTSCL2L



Tipo R, tejido de punto jersey de poliéster con cinta reflejante de 2".
Bolsillo frontal izquierdo.
Manga larga.

Talla: XL - X4

Safety Vest LTS1L



Tipo O, tejido de punto jersey de poliéster con cinta reflejante de 2".
Sobre cinta naranja de 4".
Manga larga.

Talla: S - X5


Safety Vest LSTSC13ML



Tipo R, tela de malla de poliéster tipo ojo de pájaro con cinta reflejante de 2". Manga larga.
Bolsillo frontal izquierdo.

Talla: S - X5

Safety vest LSTSC13MO



Tipo R, tela de malla de poliéster tipo ojo de pájaro con cinta reflejante de 2". Manga larga.
Bolsillo frontal izquierdo.

Talla: S - X5

RESISTENCIA AL FRÍO



Es la resistencia térmica del material del EPP expuesto al contacto directo con un objeto frío. El EPP que está especialmente diseñado para proteger contra el frío, tiene propiedades de aislamiento y estas pueden verse afectadas por diversos factores como la temperatura del aire, la humedad, la velocidad del viento, el tiempo de exposición y el nivel de actividad.

Luminator® BMRC13L



Tipo R, chaqueta estilo bomber con forro acolchado y capucha enrollable. Cinta reflejante y 3 bolsillos.

Talla: L - X4

Class
2

Luminator® BPCL3L



Tipo R, chaqueta aislada con forro de vellón separable, al igual que las mangas (4 en 1). Múltiples bolsillos.

Talla: L - X4

Class
3
ANSI 107

Vortex VT38BP



Pantalones de invierno aislados anti desgarro de Polyester / PU con tirantes de fácil liberación. Protege en temperaturas tan bajas como -27 °F o -32 °C

Talla: S - X5

Class
E

Luminator® VBBCL3L



Tipo R, chaqueta estilo bomber impermeable y aislante con capucha desmontable. Cinta reflejante de 2"

Talla: S - X7

Class
3
ANSI 107

Luminator® VBBQCL3L



Tipo R, bomber económica impermeable acolchada, con capucha oculta, cierre frontal de cremallera. 6 bolsillos. Versión Naranja VBBQCL30

Talla: S - X5

Class
3
ANSI 107

Vortex VT31JH



Tipo R, de invierno, aislado anti desgarro de Polyester / PU con capucha. Protege en temperaturas tan bajas como -27 °F o -32 °C

Talla: S - X5

Class
2

Luminator® BP2CL30



Tipo R, bomber 2 en 1 con forro polar extraíble. De PU / algodón y poliéster. Capucha adjunta. Cintas reflejantes de 2"

Talla: M - X5

Class
3
ANSI 107

Luminator® S2CL3LZ



Tipo R, sudadera con capucha con cordón adjunta. Cinta reflejante de patrón Forceflex® de 2" con borde naranja.

Talla: M - X5

Class
3
ANSI 107

Luminator® SSCL3LZ



Tipo R, sudadera de poliéster de 8.2 oz. con cremallera frontal y capucha adjunta con cordón. Cintas reflejantes de 2"

Talla: S, X3 - X5

Class
3
ANSI 107

IMPERMEABLES

Lo ideal siempre es considerar todos los riesgos posibles, teniendo claro el hecho que pueden interrumpir o entorpecer nuestro trabajo.

Los productos impermeables son muy importantes para trabajos expuestos a líquidos u operarios que estan en exteriores y pueden estar expuestos a los cambios del clima.

Big Jake® BJ238PW



Impermeable de 49" de tela de PVC / meta-aramida, ATPV 11 cal/cm².
Cintas reflejantes de 2"

Talla: M - X5

Luminator® 598SJH



Talla: M - X4

Chaqueta transpirable de poliéster / PU Tipo R. con capucha adjunta y cierre frontal con cremallera.
Complementa con pantalón 598SPW

UltraTech® UT38JH



Impermeable de 49" de tela de PVC / meta-aramida, ATPV 11 cal/cm².
Cintas reflejantes de 2"

Talla: M - X5

Luminator® 7368CR



Impermeable premium de .54 mm de Nylon/ PVC - PVC/ Nylon. Reversible
No cumple con ANSI 107

Talla: M - X3

Luminator® 591SJH



Talla: M - X4

Chaqueta transpirable de poliéster / PU Tipo R. con capucha adjunta y cierre frontal con cremallera.
Complementa con pantalón 591SPW

UltraTech® UT38BP



Clase E
Pantalón con pechera con tirantes ajustables elásticos.
Con bolsillos para rodilleras.

Talla: S - X5

Luminator® 2013R



Tipo O
Traje de 3 piezas de PVC / poliéster de .35 mm con cinta reflejante y capucha desmontable

Talla: S - X5


Luminator® 2083SR



Tipo R
Traje de 3 piezas de PVC / poliéster de .35 mm con cinta reflejante.

Talla: S - X4

Luminator® 2403R



Traje de 3 piezas de PVC / poliéster de .35 mm con cinta reflejante.

Talla: M - X4

INFLAMABILIDAD LIMITADA



Los artículos que se consideran como "inflamabilidad limitada" se han probado usando el método de ensayo *ASTM D-6413* para observar la reacción de los materiales a una llama. Esta no es una norma.

Estos materiales pueden fundirse y / o quemarse cuando están en contacto con la llama, pero se auto extinguirán en cuestión de segundos una vez que se elimina la fuente de la llama.

Safety Vest **VCL2SLFR**



Class 2

Tipo R, de tela solida de poliéster con cierre frontal por contacto y cinta reflejante de 2" 2 bolsillos exteriores y 1 interior.

Talla: M - X4

Safety Vest **VCL2M0FR**



Class 2



Tipo R, de malla de poliéster con cierre frontal por contacto y cinta reflejante de 2" 2 bolsillos exteriores y 1 interior.

Talla: M, L, X3, X4

Safety Vest **VCL2MLFR**



Class 2



Tipo R, de malla de poliéster con cierre por contacto frontal, cinta reflejante de 2", 2 bolsillos exteriores y 1 interior.

Talla: M - X4

Safety Vest **CL2MLPFR**



Class 2



Tipo R, de malla de poliéster con cierre por contacto y cinta reflejante de 2". 2 bolsillos. Diseño de cinco puntos de apertura.

Talla: S - X4

Safety Vest **WCCL20FR**



Class 2



Tipo R, de malla de poliéster con cremallera frontal, cinta reflejante de 4.5" y 2 bolsillos.

Disponible en color Lima *WCCL2LFR*

Talla: M - X4

Safety Vest **VWCCCL2LFR**



Class 2



Tipo R, de malla de poliéster con cremallera dieléctrica, cinta reflejante Naranja/Plata de 3.5", 1 bolsillo interior y 1 exterior.

Talla: M - X4

Luminator® **518C**




Class 3
ANSI 107

Tipo R, impermeable de 49" con .40 mm de espesor de PU / algodón-poliéster. Capucha incluida. Dos bolsillos.

Talla: M - X4

Luminator® **5182**



Class 3
ANSI 107

Tipo R, impermeable de 2 piezas con espesor de .40 mm de PU / algodón-poliéster, elástico. Cita reflejante de 2". 2 bolsillos de parche delanteros.

Talla: S - X7

Luminator® **5182S**



Class 3
ANSI 107



Tipo R, impermeable de 2 piezas .40 mm de PU / algodón-poliéster, elástico. Cita reflejante de 2" 2 bolsillos delanteros. Ventilación en la espalda.

Talla: M - X4

IGNÍFUGO - RESISTENTE A LA LLAMA (FR)



La ropa ignífuga (FR) está elaborada con tela diseñada para proteger de las llamas y la exposición térmica. La ropa FR se autoextingue una vez que se retire la fuente de fuego. El material ignífugo no se enciende o derrite o gotea ni continúa ardiendo una vez que la llama inicial ha disminuido, lo que garantiza que el peligro de quemaduras no se propague.

GlenGuard® FRMCL2L



Tipo R, de tela solida de poliéster con cierre frontal por contacto y cinta reflejante de 2" 2 bolsillos exteriores y 1 interior.

Talla: M - X4

GlenGuard® FRMCL2L



Tela de modacrílico/aramida sólida con cinta plateada de 2"

Talla: M - X4

Big Jake® XBJ38JH



PVC/Nomex® resistente a las llamas. ANSI 107 Clase 3 Tipo R ATPV 8,9 cal/cm²

Talla: L - X4

Westex Ultrasoft® S1CL3L



Tela Westex Ultrasoft® de 7 onzas 9,2 cal / cm2 cosido con hilo Nomex® FR ANSI 107 Tipo R

Talla: M - X4

GlenGuard® FRMCL3ML



Malla modacrílica/mezcla de aramida con cinta plateada de 2" ARC de 4,6 cal/cm²

Talla: S - X4

Big Jake® 2 BJ238BP



Pantalón de lluvia resistente al fuego de PVC/Meta-aramida Clase E.

ATPV 11 cal/cm²

Talla: M - X5

Summit Breeze® SBS1027



5.5 onzas de mezcla inherente Manga larga con triple ventilación. ATPV 8,9 cal / cm 2 , CAT2 ANSI 107 Tipo R

Talla: S- X5 (Regular y alto)

Big Jake® BJ238PW



Clase E. Pantalón impermeable con cintura elástica de tela de PVC / meta-aramida, ATPV 11 cal / cm 2

Talla: M - X5

Summit Breeze® SBC2031



Overol de 7 onzas de material 100% algodón con triple ventilación. Cintas reflejantes color lima / Plata de 3"

Talla: M - X6 (Regular y alto)



San Luis Potosí

Av. Del Sauce N° 1600
Fracc. La Angostura,
San Luis Potosí, S.L.P.
(+52) 444 102 5579



www.mcrcsafety.com.mx
atencionaclientes@mcrcsafety.com

[f](#) [in](#) [▶](#) @MCRSafetylatinoamerica