Descripción

La serie Concord de MCR Safety está elaborada de material de neopreno resistente a la abrasión de alta calidad en el exterior, junto con nylon de malla resistente a la rotura en el interior. El modelo 800BF es un overol con frente liso que presenta tirantes elásticos completos con broches de fácil liberación, broches de ajuste en los tobillos y costuras dobles cosidas y selladas para mayor durabilidad. Este material se trata como inflamabilidad limitada. NO está diseñado para usarse como protección contra ARC Flash o Flash Fire.

Información General

No. de Parte:

Categoría:

Color:

800BF

Impermeable

Amarillo

DETALLES

Material: Neopreno, Nylon Tinte/Color: Amarillo

Calibre: .35 mm

Tipo de bragueta: Broche a presión

Material del cierre: Plástico Tipo de costura: Dos agujas

Ajuste de muñecas: Broche a presión Ajuste de tobillos: Broche a presión

Ancho de muñecas: 10.5 in.

Cuello: Cuadrado

Tirantes: Ajustables cruzados en espalda

Medidas: 49 in

Impermeable: Impermeable
Inflamabilidad limitada (LF): Inflamabilidad limitada (LF)
Resistente a químicos: Resistencia a químicos Mage not found or type unknown 800BF Concord NORMAS Y CERTIFICACIONES ASTM D6413: Exposiciones térmicas de corta duración al fuego. ASTM F903: Método de prueba estándar para la resistencia de materiales utilizados en ropa protectora a la penetración de líquidos.
EMPAQUE
Empaque final:
Peso por caja:
Marca:
Dimensiones:
Elaborado en: Empaque interior: 1 Pieza en Empaque individual. Caja con 15 Piezas.
26.50 Lbs.
Cuatro lados: N° de parte 800BF, cantidad 15 Piezas N° P.O Dimensiones de la caja, Elaborado en China.
38 x 31 x 20 cm.
China Aplicaciones en Industrias INDUSTRIA SUBINDUSTRIA ACTIVIDAD
Construcción Plomería Inspección de sistemas de tanques sépticos
Construcción

Petróleo y gas Exploración, perforación y producción Operadores de planta y sistema

Limpieza y desatasco de tuberías

Petróleo y gas

Plomería

Almacenamiento y transporte de tuberías

plantas de gas, trabajadores de mantenimiento

Petróleo y gas

Refinería

Operadores de plantas químicas y sistemas

Petróleo y gas

Yacimientos petrolíferos

Limpieza de derrames de petróleo.

Automotriz

Reparación y mantenimiento

Lavado, pulido y retocado de autopartes

Automotriz

Reparación y mantenimiento

Pintura de superficies y en aerosol

Automotriz

Fabricación de neumáticos

Limpieza y solventes para asegurar la adhesión.

Automotriz

Fabricación de carrocería, camiones y remolques

Mezcla de ingredientes y retoque de superficies

Construcción

HVAC (Climatización)

Instalación y conexión de líneas de refrigerante y fuente de fugas de refrigerante.



800BF Concord

TALLAS DISPONIBLES

N. de parte

Talla

Tórax

Manga

Longitud espalda

Cintura

Entrepierna

Color

Peso empaque

800BFS

S

Amarillo

25.22

800BFM

M

Amarillo 25.61 800BFL L Amarillo 26.91 800BFXL XLAmarillo 28.76 800BFX2 2XL Amarillo 28.07 800BFX3 3XL Amarillo 31.43

