

image not found or type unknown



1211J Palma de carnaza Cuero de hombro de vaca de grado C

image not found or type unknown




image not found or type unknown



1211J Palma de carnaza

image not found or type unknown

Descripción

El 1211J tiene cuero de vacuno dividido de hombro grado C, tela gris con franjas rojas en el dorso, doble palma de cuero articulada y puño de seguridad engomado de 2.5 pulgadas. La segunda capa de la palma ofrece resistencia adicional a la abrasión y los pinchazos, su refuerzo en los nudillo y el plisado en el dorso mejoran la resistencia y comodidad. Este modelo es una buena opción para todos los trabajos de propósito general. ANSI Calor de contacto Nivel 4 (500 °F o 260 °C)

Información General

No. de Parte:

Categoría:

Unidad de medida:

1211J

Guante

Pares

DETALLES

Material: Piel de Res

Color: Verde, Gris, Rojo

Grado: Económico

Calibre: 1.1 - 1.6 mm

Palma: Doble

Dorso: Correa en nudillos

Revestimiento: Palma polar

Longitud: 11 in.

Textura/Acabado: Plano

Tipo de pulgar: Ala

Puño: De seguridad

Material del puño: Engomado

Ribete o dobladillo: **Dobladillo** or type unknown



Refuerzo en pulgar:

Patron: Gunn

Esteril: No estéril

NORMAS Y CERTIFICACIONES

ANSI

Corte

Abrasión

Punción

Desgarro

Calor

Impacto

image not found or type unknown



image not found or type unknown



image not found or type unknown



EN388

Abrasión: X

Corte: X

Desgarro: X

Punción: X

TDM-100: X

Impacto: X

image not found or type unknown



X-X-X-X-X-X

image not found or type unknown



1211J Palma de carnaza

TALLAS DISPONIBLES

image not found or type unknown



N. de parte

Talla

A

B

C

Peso par (gr)

Peso caja

1211J

L (9)

10.58

5.1

2.5

-

38.79

APLICACIONES EN INDUSTRIAS

INDUSTRIA

SUBINDUSTRIA

ACTIVIDAD

Automotriz

Fabricación de neumáticos

Operaciones de la fábrica.

Construcción

Carpintería

Manejo de materiales

Metales Primarios

Molino de hierro y acero

Mini molinos

Ambiental

Reciclaje

Recolección y transportación

Ambiental

Forestación y Reforestación

Manipulación de fauna

Servicios de transporte

Recepción y envío de material

Almacenaje

Silvicultura

Carpintería

Manejo de Madera

EMPAQUE

Empaque final:

Peso por caja:

Marca:

Dimensiones:

Elaborado en:

Empaque interior: 6 Docenas, empackado Bolsa de polietileno.

Caja con 72 Pares.

38.79 Lbs.

Cuatro lados: N° de parte 1211J, cantidad 6 Docenas

N° P.O. _____. Dimensiones de la caja, Elaborado en China.

27 x 30 x 62 cm.

China

Image not found or type unknown



Image not found or type unknown

