

image not found or type unknown

image not found or type unknown



4620A MCR Safety Welding Cuero de vaca de primera calidad



4620A MCR Safety Welding

## Descripción

MCR Safety tiene el guante de soldador perfecto para satisfacer sus necesidades individuales. El guante de soldador 4620A Memphis welding presenta cuero de vaca de primera calidad, respaldo aluminizado, pulgar y palma reforzados, forro de lana, costura DuPont™ Kevlar®. Está forrado con jersey de punto completo de algodón y tiene puños con dobladillo automático. ANSI Calor de contacto Nivel 3 (392 °F o 200°C)

## Información General

No. de Parte:

Categoría:

Unidad de medida:

4620A

Guante

Pares

## DETALLES

Material: Piel de Res

Color: Oro

Grado: Premium

Calibre: 1.1 - 1.6 mm

Palma: Carnaza de res

Dorso: Aluminizado

Revestimiento: Lana

Longitud: 14 in.

Textura/Acabado: Plano


Tipo de pulgar: Ala

Puño: Guantelete

Material del puño: Carnaza de res

Costura: Kevlar®

Ribete o dobladillo: Dobladillo



Refuerzo en pulgar:

Patron: Gunn

Esteril: No estéril



Aislado:

### NORMAS Y CERTIFICACIONES

ANSI

Corte


Abrasión

Punción

Desgarro

Calor

Impacto



EN388

Abrasión: X


Corte: X

Desgarre: X


Punción: X

TDM-100: X

Impacto: X




X-X-X-X-X-X



4620A MCR Safety Welding

TALLAS DISPONIBLES



N. de parte

Talla

A

B

C

Peso par (gr)

Peso caja

4620A

XL (10)

13.62

5.625

5.25

312

53.57

## APLICACIONES EN INDUSTRIAS

INDUSTRIA

SUBINDUSTRIA

ACTIVIDAD

Automotriz

Fabricación de motores

Monoblock del motor

Automotriz

Fabricación de piezas

Operación de máquinas de fundición y fabricación de núcleos para moldear metal

## EMPAQUE

Empaque final:

Peso por caja:

Marca:

Dimensiones:

Elaborado en:

Empaque interior: 6 Docenas, empacado Bolsa de polietileno.

Caja con 72 Pares.

53.57 Lbs.

Cuatro lados: N° de parte 4620A, cantidad 6 Docenas

N° P.O. \_\_\_\_\_. Dimensiones de la caja, Elaborado en China.

89 x 35 x 32 cm.

## China

Image not found or type unknown



Image not found or type unknown

