

image not found or type unknown

image not found or type unknown

6012 NitrShield™ Nitrilo Premium 6 milésimas, sin polvo de 12 pulgadas

image not found or type unknown



image not found or type unknown



6012 NitrShield™

Descripción

Este guante es una excelente alternativa para las personas que experimentan reacciones alérgicas al látex, contiene nitrilo de color azul sin polvo de primera calidad, espesor 6 milésimas, 12 pulgadas de longitud, con agarre texturizado y es un producto de grado médico clase 1. Los guantes de nitrilo no contienen látex, excelente resistencia a los pinchazos y te ofrece una resistencia superior a muchos tipos de productos químicos. EN374: 2016 - Guantes de protección contra sustancias químicas y microorganismos clase B (KPT). EN ISO 37 4-5: 2016 (Guantes de protección contra productos químicos y microorganismos) Guantes de protección contra bacterias, hongos (EN 374-2: 2014 nivel de rendimiento 2) y virus (ISO 16604: 2004). EN 420: 2003 / A 1: 2009 (Requisitos generales de guantes de protección).

Información General

No. de Parte:

Categoría:

Unidad de medida:

6012

Guante

Piezas

DETALLES

Material: Nitrilo

Color: Azul

Grado: Médico

Calibre: 6 mil

Palma: Nitrilo

Dorso: Nitrilo

Revestimiento: Sin forro

Longitud: 12 in.

Textura/Acabado: Texturizado

Tipo de pulgar: Ala


Puño: Enrollado
Material del puño: Nitrilo

Ribete o dobladillo: Enrollado




Ambidiestro:

Esteril: No estéril
Resistencia de químicos: correcto negro.png




Grado médico:




FDA:

NORMAS Y CERTIFICACIONES


- ANSI
- Corte
- Abrasión
- Punción
- Desgarro
- Calor
- Impacto
- EN388
- Abrasión: X
- Corte: X
- Desgarre: X
- Punción: X
- TDM-100: X
- Impacto: X



X-X-X-X-X-X



6012 NitrShield™
TALLAS DISPONIBLES



N. de parte
Talla
A

B
C
Peso par (gr)
Peso caja

6012S
S (7)

-
3.31
-
-
19.01

6012M
M (8)

-
3.94
-
-
19.55

6012L
L (9)

-
4.29
-
-
22.05

6012XL
XL (10)

-
4.45
-
-
22.02

6012XXL
2XL (11)

-
4.45
-
-
23.43

6012XS
XS (6)*

-
-
-

-

19.01

APLICACIONES EN INDUSTRIAS

INDUSTRIA

SUBINDUSTRIA

ACTIVIDAD

Automotriz

Fabricación de motores

Colocación de piezas lubricadas

Automotriz

Reparación y mantenimiento

Pintura de superficies y en aerosol

Alimentaria

Tecnología de alimentos

Inspección de alimentos

Alimentaria

Cárnica

Procesamiento de alimentos

Alimentaria

Tecnología de alimentos

Inspección de alimentos

Alimentaria

Fúngica

Conservación de alimentos

Servicios de Salud

Servicios clínicos

Servicios de Salud

Primeros auxilios

Servicios de Salud

Estética

Servicios de Salud

Servicios clínicos veterinarios

EMPAQUE

Empaque final:

Peso por caja:

Marca:

Dimensiones:

Elaborado en:

Empaque interior: 10 Centenas, empackado Dispensador.

Caja con 1000 Piezas.
21.20 Lbs.

Cuatro lados: N° de parte 6012, cantidad 10 Centenas
N° P.O. _____. Dimensiones de la caja, Elaborado en Sri Lanka.

40 x 29 x 30 cm.

Sri Lanka

