


image not found or type unknown



image not found or type unknown



6944 Black Jack® 14 in. de Neopreno de múltiple inmersión

image not found or type unknown





image not found or type unknown



6944 Black Jack®

Descripción

La protección que obtienes de nuestra línea Black Jack® es muy superior a cualquier otra cosa que encontrarás en la industria. Este guante tiene Increíble agarre, mayor protección y rendimiento. ANSI Calor de contacto Nivel 5 (608 °F o 320 °C). EN511 frío convectivo y contacto frío Nivel 1. EN374: 2016 - Guantes de protección contra sustancias químicas y microorganismos clase A (ADJKLN).

Información General

No. de Parte:

Categoría:

Unidad de medida:

6944

Guante

Pares

DETALLES

Material: Neopreno

Color: Negro

Grado: Industrial

Palma: Neopreno

Dorso: Neopreno

Revestimiento: Espumado

Longitud: 14 in.

Textura/Acabado: Rugoso

Tipo de pulgar: Ala

Puño: Guantelete


Material del puño: Neopreno

Ribete o dobladillo: Dobladillo

Inmersión: Múltiple

Esteril: No estéril

Resistencia de químicos: correcto negro.png



FDA:

image not found or type unknown



Aislado:

NORMAS Y CERTIFICACIONES

ANSI

Corte

Abrasión


Punción

Desgarro

Calor

Impacto

image not found or type unknown



EN388

Abrasión: X

Corte: X


Desgarro: X

Punción: X

TDM-100: X


Impacto: X

image not found or type unknown



X-X-X-X-X-X


image not found or type unknown



6944 Black Jack®

TALLAS DISPONIBLES

image not found or type unknown



N. de parte

Talla

A

B

C

Peso par (gr)

Peso caja

6944
L (9)
14.00
5.4
-
-
32.89

6944XL
XL (10)
-
-
-
-
36.14

APLICACIONES EN INDUSTRIAS

INDUSTRIA
SUBINDUSTRIA
ACTIVIDAD

Automotriz
Fabricación de motores
Monoblock del motor

Automotriz
Fabricación de piezas
Tratamiento térmico de productos metálicos

Automotriz
Fabricación de motores
Manejo de piezas fundidas

Automotriz
Fabricación de piezas
Limpieza de maquinas y piezas con químicos

Automotriz
Fabricación de neumáticos
Mantenimiento de equipos de producción.

Alimentaria
Cárnica
Procesamiento de alimentos

Alimentaria
Pesquera
Procesamiento de alimentos

EMPAQUE

Empaque final:

Peso por caja:

Marca:

Dimensiones:

Elaborado en:

Empaque interior: 3 Docenas, empackado Bolsa de polietileno.

Caja con 36 Pares.

32.89 Lbs.

Cuatro lados: N° de parte 6944, cantidad 3 Docenas

N° P.O. _____. Dimensiones de la caja, Elaborado en Sri Lanka.

35 x 50 x 40 cm.

Sri Lanka

