Image not found or type unknown Image not found or type unknown

2410 Serie 24 Resistente al impacto

Image not found or type unknown Image not found or type unknown

Image not found or type unknown

2410 Serie 24

Descripción

El diseño del cuerpo del goggle de la serie 24 proporciona un amplio campo de visión sin obstrucciones y se puede usar con la mayoría de los respiradores de media máscara. El cuerpo protector de PVC transparente permite un ajuste cómodo sobre las gafas graduadas. El forro de espuma opcional es suave, amortigua la cara y mejora el sellado. Es una opción tanto en lentes de policarbonato resistentes a los rasguños como en lentes anti empaño. La serie 24 también está disponible con una banda elástica ancha o una banda de neopreno.
Información General
No. de Parte:
Categoría:
Tinte/Color:
2410
Goggle
Claro
DETALLES

Material: Policarbonato, PVC
Tinte/Color: Claro

Anti rayaduras: Image not found or type unknown

Recubrimiento: Duramass® Anti rayaduras

VLT %: 90
Rayos Ultravioleta 0-385 nm: 99%

Rayos visible 400-700 nm: 0.14
Rayos Infrarojo 780-2000 nm: 0.22

ISO 12312-1 Azul Claro: 14%
Puente nasal: PVC

Material de montura: PVC
Sello: Espuma

Ventilación: Indirecta
Correa: Elástica ajustable

NORMAS Y CERTIFICACIONES
ANSI Z87+: 1 2020 - Estándares de Alto Impacto.
CAN/CSA Z94.3: Gafas de seguridad certificadas para protección y uso en Canadá.
AS/NZS 1337.1: Protección ocular en aplicaciones ocupacionales.
ISO 12312-1 Luz azul: 14%
ANSI D3 Salpicadura: Protección ocular contra salpicaduras de líquidos.
ANSI D4 Polvo: Protección ocular a la penetración del polvo.
Image not found or type unknown



2410 Serie 24
Aplicaciones en Industrias
INDUSTRIA
SUBINDUSTRIA
ACTIVIDAD

Automotriz

Construcción

EMPAQUE
Empaque final:

Peso por caja:

Marca:

Dimensiones:

Elaborado en:
Empaque interior: 5 Docenas en Dispensador interno.
Caja con 60 Piezas.

27.98 Lbs.

Cuatro lados: N° de parte 2410, cantidad 5 Docenas
N° P.O. _____. Dimensiones de la caja, Elaborado en Taiwán.

56 x 55 x 44 cm.

Taiwán
TINTES DISPONIBLES
Icono
N. parte
Tinte
Recubrimiento
Resistencia rayaduras
VLT %
Color de montura
Color de templo

Image not found or type unknown

2400
Claro
Duramass® Anti rayaduras
Image not found or type unknown

90
Humo
Negro

Image not found or type unknown

2400F
Claro
Duramass® Anti rayaduras
Image not found or type unknown

0.9
Humo
-

Image not found or type unknown

2410
Claro
Duramass® Anti empaño
Image not found or type unknown


90
Humo
Gris

Image not found or type unknown

2410F
Claro
Duramass® Anti Rayaduras

Image not found or type unknown

90
Humo
-

Image not found or type unknown

2410NF
Claro
Duramass® Anti empaño

Image not found or type unknown

90
Humo
Gris

Image not found or type unknown

Image not found or type unknown