


image not found or type unknown



BK112 BearKat® BK Diseño fuerte pero ligero

image not found or type unknown




image not found or type unknown



BK112 BearKat® BK

Descripción

¡La construcción súper bien pensada de BearKat® BK1 combina lo mejor en seguridad, comodidad y asequibilidad! Su visión no está obstruida por la lente envolvente de una pieza, que por su ajuste ceñido le permite la máxima seguridad. ¡La comodidad se ve reforzada por las patillas flexibles y sus templos antideslizantes de la sien tienen muescas para la colocación de un cordón con clip! Este lente cumple con ANSI Z87 + y CSA Z94.3.

Información General

No. de Parte:

Categoría:

Tinte/Color:

BK112

Lente

Gris

DETALLES

Material: Policarbonato

Tinte/Color: Gris

image not found or type unknown



Anti rayaduras:

Recubrimiento: Duramass® Anti rayaduras

VLT %: 13

Rayos Ultravioleta 0-385 nm: 99%

Rayos visible 400-700 nm: 0.88

Rayos Infrarojo 780-2000 nm: 0.22

ISO 12312-1 Azul Claro: 89%

Puente nasal: Policarbonato

Material de templo: Policarbonato

Color de templo: Gris

NORMAS Y CERTIFICACIONES

ANSI Z87+: 1 2020 - Estándares de Alto Impacto.

CAN/CSA Z94.3: Gafas de seguridad certificadas para protección y uso en Canadá.

CE EN 166: Protección individual ocular.

AS/NZS 1337.1: Protección ocular en aplicaciones ocupacionales.

ISO 12312-1 Luz azul: 89%

Image not found or type unknown



BK112 BearKat® BK
Aplicaciones en Industrias
INDUSTRIA
SUBINDUSTRIA
ACTIVIDAD

Automotriz

Construcción
Carpintería
Elevación de marcos

Ambiental
Forestación y Reforestación
Manipulación de flora

Ambiental
Forestación y Reforestación
Manipulación de fauna

EMPAQUE
Empaque final:

Peso por caja:

Marca:

Dimensiones:

Elaborado en:
Empaque interior: 12 Docenas en Dispensador interno.
Caja con 144 Piezas.

13.56 Lbs.

Cuatro lados: N° de parte BK112, cantidad 12 Docenas
N° P.O. _____. Dimensiones de la caja, Elaborado en Taiwán.

34 x 57 x 38 cm.

Taiwán

TINTES DISPONIBLES

Icono

N. parte

Tinte

Recubrimiento

Resistencia rayaduras

VLT %

Color de montura

Color de templo

BK110

Claro

Duramass® Anti rayaduras

90

-

Claro

BK110AF

Claro

Duramass® Anti empañó

90

-

Claro

BK112

Gris

Duramass® Anti rayaduras

13

-

Gris

BK112AF

Gris

Duramass® Anti empañó

13

-

Gris

BK113

Azul

Duramass® Anti rayaduras

68

-

Azul

BK114

Ámbar

Duramass® Anti rayaduras

80

-

Ambar

BK116

Naranja

Duramass® Anti rayaduras

57

-

Naranja

BK117

Espejo Plata

Duramass® Anti rayaduras

13

-

Humo

BK118

Espejo Azul

Duramass® Anti rayaduras

13

-

Humo

BK119

I/E Espejo claro

Duramass® Anti rayaduras

36

-

Claro

BK010

BKH10

Claro


Duramass® Anti rayaduras

90

-

Claro

Image not found or type unknown



BK112 BearKat® BK

TINTES DISPONIBLES

Icono

N. parte

Tinte

Recubrimiento
Resistencia rayaduras
VLT %
Color de montura
Color de templo

BKH10G
Gris
Duramass® Anti rayaduras
13
-
Gris

BKH15
Claro
Duramass® Anti rayaduras
90
-
Claro

BKH15G
Gris
Duramass® Anti rayaduras
13
-
Gris

BKH20
Claro
Duramass® Anti rayaduras
90
-
Claro

BKH20G
Gris
Duramass® Anti rayaduras
13
-
Gris

BKH25
Claro
Duramass® Anti rayaduras
90
-
Claro

BKH25G
Gris

Duramass® Anti rayaduras

13

-

Gris

Image not found or type unknown



Image not found or type unknown

