


image not found or type unknown



LW210 LAW® LW Dieléctrico, sin partes metálicas

image not found or type unknown



image not found or type unknown



LW210 LAW® LW

Descripción

Este moderno diseño de lente envolvente ofrece un excelente sello orbital y un mayor nivel de protección contra impactos laterales debido a su mayor área de cobertura. Las inserciones de las patillas de TPR (caucho de plástico térmico) mejoran el agarre y la comodidad. Las inserciones de templo TPR de contraste de color naranja de alta visibilidad están incluidas en nuestros estilos de espejo transparente, gris y plateado. Lente dieléctrico sin partes metálicas, su resistente lente de policarbonato filtra los rayos UV.

Información General

No. de Parte:

Categoría:

Tinte/Color:

LW210

Lente


Claro

DETALLES

Material: Policarbonato, Nylon

Tinte/Color: Claro

image not found or type unknown



Anti rayaduras:

Recubrimiento: Duramass® Anti rayaduras

VLT %: 90

Rayos Ultravioleta 0-385 nm: 99%

Rayos visible 400-700 nm: 0.14

Rayos Infrarojo 780-2000 nm: 0.22

ISO 12312-1 Azul Claro: 14%

Puente nasal: TPR

Material de templo: Nylon

Color de templo: Naranja

Dielectrico: Dieléctrico

NORMAS Y CERTIFICACIONES

ANSI Z87+: 1 2020 - Estándares de Alto Impacto.


CAN/CSA Z94.3: Gafas de seguridad certificadas para protección y uso en Canadá.

CE EN 166: Protección individual ocular.

AS/NZS 1337.1: Protección ocular en aplicaciones ocupacionales.

ISO 12312-1 Luz azul: 14%

Image not found or type unknown



LW210 LAW® LW

Aplicaciones en Industrias

INDUSTRIA

SUBINDUSTRIA

ACTIVIDAD

Automotriz

Construcción

EMPAQUE

Empaque final:

Peso por caja:

Marca:

Dimensiones:

Elaborado en:

Empaque interior: 12 Docenas en Dispensador interno.

Caja con 144 Piezas.

12.4 Lbs.

Cuatro lados: N° de parte LW210, cantidad 12 Docenas

N° P.O. _____. Dimensiones de la caja, Elaborado en Taiwán.

34 x 57 x 38 cm.

Taiwán

TINTES DISPONIBLES

- Icono
- N. parte
- Tinte
- Recubrimiento
- Resistencia rayaduras
- VLТ %
- Color de montura
- Color de templo

Image not found or type unknown




LW210
Claro
Duramass® Anti rayaduras

Image not found or type unknown



90
-
Claro

Image not found or type unknown




LW210AF
Claro
Duramass® Anti Empaño

Image not found or type unknown




90
-
Claro

Image not found or type unknown




LW212
Gris
Duramass® Anti rayaduras

Image not found or type unknown



13
-
Humo

Image not found or type unknown



LW2120

Filtro Verde 2.0

Duramass® Anti rayaduras

Image not found or type unknown




30

-

Verde

Image not found or type unknown



LW212AF

Gris

Duramass® Anti Empaño

Image not found or type unknown



13

-


Humo

LW213

Azul

Duramass® Anti rayaduras

Image not found or type unknown




68

-

Azul

Image not found or type unknown




LW2130

Filtro Verde 3.0

Duramass® Anti rayaduras

Image not found or type unknown



12

-

Verde

LW2130G

Filtro Gris 3.0


Duramass® Anti rayaduras



12

-

Gris



LW2150

Filtro Verde 5.0

Duramass® Anti rayaduras



2

-

Verde

LW217

Espejo Plata

Duramass® Anti rayaduras



13

-

Humo

LW218

Espejo Azul


Duramass® Anti rayaduras



13

-

Humo



LW219

I/E Espejo claro

Duramass® Anti rayaduras

Image not found or type unknown



36

-

Claro

Image not found or type unknown



Image not found or type unknown

