


image not found or type unknown



RP110AF Swagger® RP Junta d espuma extraíble que bloquea los residuos y las partícula pequeñas

image not found or type unknown



image not found or type unknown







image not found or type unknown



RP110AF Swagger® RP

Descripción

¡La serie RP1 está aquí! ¡Te trae estilo y un diseño que es admirado tanto por su gran apariencia como por su funcionalidad! La junta de espuma de celda cerrada extraíble forma un sello alrededor de cada ojo que bloquea la suciedad y las partículas pequeñas. ¿Quieren más? ¡Cada lado tiene ventilación para permitir que el aire fluya dentro de la lente! La lente dual está elaborada de policarbonato liviano resistente a los arañazos que filtra el 99.9% de los dañinos rayos UV. este modelo es un lente dual en tinte claro anti empañó.

Información General

No. de Parte:

Categoría:

Tinte/Color:

RP110AF

Goggle


Claro

DETALLES

Material: Policarbonato

Tinte/Color: Claro

image not found or type unknown



Anti rayaduras:

Recubrimiento: Duramass® Anti Empaño

VLT %: 90

Rayos Ultravioleta 0-385 nm: 99%

Rayos visible 400-700 nm: 0.14

Rayos Infrarojo 780-2000 nm: 0.22

ISO 12312-1 Azul Claro: 14%

Puente nasal: TPR

Material de montura: Policarbonato

Color de templo: Negro

Sello: Espuma de celdas cerradas.

Ventilación: Directa

Correa: Elástica ajustable

NORMAS Y CERTIFICACIONES

ANSI Z87+: 1 2020 - Estándares de Alto Impacto.

CE EN 166: Protección individual ocular.

ISO 12312-1 Luz azul: 14%

Image not found or type unknown



RP110AF Swagger® RP

Aplicaciones en Industrias

INDUSTRIA

SUBINDUSTRIA

ACTIVIDAD

Automotriz

Fabricación de neumáticos

Recorte y retocado de goma

Automotriz

Fabricación de neumáticos

Construcción y montaje de neumáticos

EMPAQUE

Empaque final:

Peso por caja:

Marca:

Dimensiones:

Elaborado en:

Empaque interior: 1 Pieza en Empaque individual.


Caja con 144 Piezas.

25 Lbs.


Cuatro lados: N° de parte RP110AF, cantidad 1 Pieza
N° P.O. _____. Dimensiones de la caja, Elaborado en Taiwán.

33 x 52 x 49 cm.


Taiwán
TINTES DISPONIBLES
Icono
N. parte
Tinte
Recubrimiento
Resistencia rayaduras
VLT %
Color de montura
Color de templo




RP110AF
Claro
Duramass® Anti Empaño



90
Negro
Negro




RP112AF
Gris
Duramass® Anti Empaño



13
Negro
Negro

RP117
Espejo Plata
Duramass® Anti rayaduras

Image not found or type unknown



13

Negro

Negro

RP118B

Espejo Diamante Azul

Duramass® Anti rayaduras

Image not found or type unknown



13

Negro

Negro

Image not found or type unknown



RP119AF

I/E Espejo Claro

Duramass® Anti empañó

Image not found or type unknown



36

-

-

Image not found or type unknown




Image not found or type unknown

