

image not found or type unknown

image not found or type unknown

SR142AF Swagger® SR1 Material de templo suave coinyectado antideslizante

image not found or type unknown



image not found or type unknown



SR142AF Swagger® SR1

Descripción

Un aspecto increíble con nuestra línea Swagger® SR1 gracias a sus patillas gruesas, anchas, elegantes y diseño moderno. Estas gafas ofrecen un excelente sello orbital y una gran comodidad. El material suave de TPR en las sienes junto con las almohadillas suaves de TPR aseguran que el Swagger® SR1 sea una excelente opción para un uso prolongado.

Información General

No. de Parte:

Categoría:

Tinte/Color:

SR142AF

Lente

Gris


DETALLES

Material: Policarbonato, TPR

Tinte/Color: Gris

image not found or type unknown

Anti rayaduras:



Recubrimiento: Duramass® Anti Empaño

Tipo de formulación: Se pueden formular bajo prescripción óptica

VL T %: 13

Rayos Ultravioleta 0-385 nm: 99%

ISO 12312-1 Azul Claro: 89%

Puente nasal: TPR

Material de montura: Policarbonato

Material de templo: Policarbonato

Color de templo: Negro

Protección lateral: Protección lateral

NORMAS Y CERTIFICACIONES

ANSI Z87+: 1 2020 - Estándares de Alto Impacto.

CAN/CSA Z94.3: Gafas de seguridad certificadas para protección y uso en Canadá.

ISO 12312-1 Luz azul: 89%

Image not found or type unknown



SR142AF Swagger® SR1

Aplicaciones en Industrias

INDUSTRIA

SUBINDUSTRIA

ACTIVIDAD

Construcción

Arquitectura

Construcción

Carpintería

Elevación de marcos

Servicios de transporte

Embarques

Recepción y envío

Servicios de transporte

Conducción

Servicios de transporte

Aeropuertos

Seguridad vial

EMPAQUE

Empaque final:

Peso por caja:

Marca:

Dimensiones:

Elaborado en:

Empaque interior: 12 Docenas en Dispensador interno.

Caja con 144 Piezas.

18.99 Lbs.

Cuatro lados: N° de parte SR142AF, cantidad 12 Docenas
N° P.O. _____. Dimensiones de la caja, Elaborado en Taiwán.

52 x 49 x 34 cm.

Taiwán

TINTES DISPONIBLES

Icono

N. parte

Tinte

Recubrimiento


Resistencia rayaduras

VL T %

Color de montura

Color de templo

Image not found or type unknown




SR110

Claro

Duramass® Anti rayaduras

Image not found or type unknown




90

Negro

Negro

Image not found or type unknown




SR112

Gris

Duramass® Anti rayaduras

Image not found or type unknown



13

Negro

Negro

SR112Z

Gris Polarizado

Duramass® Polarizado HC



13
Negro
Negro




SR114
Ámbar
Duramass® Anti rayaduras




80
Negro
Negro

SR117
Espejo Plata
Duramass® Anti rayaduras




13
Negro
Negro

SR118B
Espejo Diamante Azul
Duramass® Anti rayaduras




13
Negro
Negro

SR119AF
I/E Espejo Claro
Duramass® Anti Empaño



36
Negro


Negro



SR11R

Espejo Fuego

Duramass® Anti rayaduras



13


Negro

Negro

SR127

Espejo Plata

Duramass® Anti rayaduras



13


Blanco

Blanco

SR128B

Espejo Diamante Azul

Duramass® Anti rayaduras



13


Blanco

Blanco

SR137

Espejo Plata


Duramass® Anti rayaduras



13

Rojo


Rojo



SR13R
Espejo Fuego
Duramass® Anti rayaduras




13
Rojo
Rojo



SR142AF Swagger® SR1
TINTES DISPONIBLES


Icono
N. parte
Tinte
Recubrimiento
Resistencia rayaduras
VLT %
Color de montura
Color de templo



SR140AF
Claro
Duramass® Anti Empaño



90
Claro
Claro



SR142AF
Gris
Duramass® Anti Empaño



13
Claro

Claro

SR148B
Espejo Diamante Azul
Duramass® Anti rayaduras



13

Claro

Claro



SR14R
Espejo Fuego
Duramass® Anti rayaduras



13

Claro

Claro

