Image not found or type unknown Image not found or type unknown

SS112 SS1 Templos de espátula con ajuste extensible

Image not found or type unknown Image not found or type unknown Image not found or type unknown Image not found or type unknown

Image not found or type unknown

SS112 SS1

Descripción

La serie SS1 presenta una lente de policarbonato de una pieza y un elegante diseño envolvente que ofrece al usuario una amplia área de protección. Los protectores laterales integrales ofrecen protección contra las partículas que ingresan a las gafas desde los lados. El SS1 proporciona un ángulo amplio excepcional de visión sin restricciones que le permite evaluar de forma segura su entorno. El puente nasal moldeado se adapta cómodamente a una amplia variedad de caras.
Información General
No. de Parte:
Categoría:
Tinte/Color:
SS112
Lente
Gris
DETALLES

Material: Policarbonato, Nylon
Tinte/Color: Gris

Image not found or type unknown

Anti rayaduras:

Recubrimiento: Duramass® Anti rayaduras

VLT %: 13
Rayos Ultravioleta 0-385 nm: 99%

Rayos visible 400-700 nm: 0.88
Rayos Infrarojo 780-2000 nm: 0.22

ISO 12312-1 Azul Claro: 89%
Puente nasal: Policarbonato

Material de montura: Nylon
Material de templo: Nylon

Color de templo: Negro
Protección lateral: Protección lateral

NORMAS Y CERTIFICACIONES
ANSI Z87+: 1 2020 - Estándares de Alto Impacto.
CAN/CSA Z94.3: Gafas de seguridad certificadas para protección y uso en Canadá.
CE EN 166: Protección individual ocular.
ISO 12312-1 Luz azul: 89%

Image not found or type unknown

SS112 SS1
Aplicaciones en Industrias
INDUSTRIA
SUBINDUSTRIA
ACTIVIDAD

Automotriz

Construcción
Carpintería
Elevación de marcos

Ambiental
Forestación y Reforestación
Manipulación de flora

Ambiental
Forestación y Reforestación
Manipulación de fauna

EMPAQUE
Empaque final:

Peso por caja:

Marca:

Dimensiones:

Elaborado en:
Empaque interior: 12 Docenas en Dispensador interno.
Caja con 144 Piezas.

15.92 Lbs.

Cuatro lados: N° de parte SS112, cantidad 12 Docenas
N° P.O. _____. Dimensiones de la caja, Elaborado en Taiwán.

33 x 57 x 36 cm.

Taiwán
TINTES DISPONIBLES
Icono
N. parte
Tinte
Recubrimiento
Resistencia rayaduras
VLT %
Color de montura
Color de templo

Image not found or type unknown

SS010
Claro
Sin recubrimiento
90
Negro
Negro

Image not found or type unknown

SS110
Claro
Duramass® Anti Rayaduras

Image not found or type unknown

90
Negro
Negro

Image not found or type unknown

SS110AF
Claro
Duramass® Anti Empaño

Image not found or type unknown

90
Negro
Negro

Image not found or type unknown

SS112
Gris
Duramass® Anti rayaduras

Image not found or type unknown

13
Negro
Negro

Image not found or type unknown

SS120
Claro
Duramass® Anti rayaduras

Image not found or type unknown

90
Azul
Azul

Image not found or type unknown

SS130
Claro
Duramass® Anti rayaduras

Image not found or type unknown

90
Azul
Azul

Image not found or type unknown

Image not found or type unknown