


image not found or type unknown



TK110AF Tomahawk® Lente de policarbonato de una sola pieza con recubrimiento Duramass®

image not found or type unknown



resistente a las rayaduras

image not found or type unknown





image not found or type unknown



TK110AF Tomahawk®

Descripción

La serie TK1 es una alternativa asequible para proporcionar comodidad, protección y estilo. El TK1 presenta patillas de acción de trinquete completamente ajustables, de cinco posiciones. Otras características incluyen un elegante diseño envolvente y una lente de policarbonato de una pieza con protectores laterales integrales. El marco liviano brinda mayor comodidad y equilibrio. Filtra el 99.9 % de la radiación UV. Este modelo de tinte transparente, con un recubrimiento anti empañó Duramass® brinda mayor protección por su alto protector de cejas.

Información General

No. de Parte:

Categoría:

Tinte/Color:

TK110AF

Lente


Claro

DETALLES

Material: Policarbonato, Nylon

Tinte/Color: Claro

image not found or type unknown



Anti rayaduras:

Recubrimiento: Duramass® Anti Empañó

VLT %: 90

Rayos Ultravioleta 0-385 nm: 99%

Rayos visible 400-700 nm: 0.14

Rayos Infrarojo 780-2000 nm: 0.22

ISO 12312-1 Azul Claro: 14%

Puente nasal: Policarbonato

Material de montura: Nylon

Material de templo: Nylon

Color de templo: Negro

Trinquetes: 5 posiciones

Protección lateral: Protección lateral

NORMAS Y CERTIFICACIONES


ANSI Z87+: 1 2020 - Estándares de Alto Impacto.

CE EN 166: Protección individual ocular.

AS/NZS 1337.1: Protección ocular en aplicaciones ocupacionales.

ISO 12312-1 Luz azul: 14%

Image not found or type unknown



TK110AF Tomahawk®

Aplicaciones en Industrias

INDUSTRIA

SUBINDUSTRIA

ACTIVIDAD

Automotriz

Construcción

EMPAQUE

Empaque final:

Peso por caja:

Marca:

Dimensiones:

Elaborado en:

Empaque interior: 12 Docenas en Dispensador interno.

Caja con 144 Piezas.

16.42 Lbs.

Cuatro lados: N° de parte TK110AF, cantidad 12 Docenas
N° P.O. _____. Dimensiones de la caja, Elaborado en Taiwán.

34 x 56 x 37 cm.


Taiwán
TINTES DISPONIBLES
Icono
N. parte
Tinte
Recubrimiento
Resistencia rayaduras
VLT %
Color de montura
Color de templo

Image not found or type unknown




TK110
Claro
Duramass® Anti rayaduras

Image not found or type unknown




90
Negro, Azul
Negro, Azul

Image not found or type unknown




TK110AF
Claro
UV-AF™ alto rendimiento

Image not found or type unknown



90
Negro, Azul
Negro, Azul

Image not found or type unknown



TK120
Claro
Duramass® Anti rayaduras




Image not found or type unknown

90
Negro, Azul
Negro, Azul



Image not found or type unknown

TK130
Claro
Duramass® Anti rayaduras




Image not found or type unknown

90
Azul
Rojo, blanco



Image not found or type unknown

TK130AF
Claro
UV-AF™ alto rendimiento




Image not found or type unknown

90
Azul
Rojo, blanco




Image not found or type unknown



Image not found or type unknown